

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na „**dostawa i montaż mebli dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji**”

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w prowadnicach szuflad metalowe mają być same prowadnice czy boki szuflad?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający wymaga aby boki szuflad były metalowe.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady, które nie mają pełnego wysuwu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady z prowadnicami łożyskowymi,(prowadnice metalowe, a boki szuflad z płyty)? Prowadnice te mają pełen wysuw i samodomykacz.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nóżki z regulacją 1,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy meble mają być z płyty meblowej melaminowanej, czy może z płyty MDF lakierowanej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Zamawiający nie stawia wymogu w tej kwestii, dopuszcza do zaoferowania rozwiązania z płyt melaminowanych oraz lakierowanych.

6. W wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia podajecie Państwo wybraną kolorystykę z palety RAL. Płyty z których wykonywane są meble posiadają swoje wzorniki kolorystyki inne niż paleta RAL. W związku z powyższym czy dopuścicie Państwo wykonanie mebli z płyt w kolorystyce jak najbardziej zbliżonej do Państwa oczekiwań?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i wydłużył termin realizacji zamówienia z 4 tygodni na 5 tygodni?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.ocr.pl.

ZAMAWIAJĄCY