

Pismo: PZP-225/08/2018

Korfantów dnia: 01.08.2018 r.

O D P O W I E D Z I na pytania w sprawie SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na " **Sukcesywna dostawa artykułów medycznych** "

Zamawiający przekłada wyjaśnienia do SIWZ będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 5 i dopuści: Gazik włókninowy, rozmiar złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, o gramaturze 70g, wykonany z włókniny medycznej, 9-wastwowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 6 i dopuści: Gazik włókninowy, rozmiar złożonego 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, o gramaturze 70g, wykonany z włókniny medycznej, 9-wastwowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 3, pakiet nr 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w pakietu na części, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert.

UZASADNIENIE: Umieszczenie w w/w pakiecie wielu rodzajów nici wchłanianych jak i niewchłanianych znacznie ogranicza w sposób istotny możliwość przystąpienia do przetargu szerszego kręgu Wykonawców, a tym samym skazuje Zamawiającego na ograniczony wybór ofert. Może to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji tego zadania - a biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałyby miejsca gdyby podzielono w/w załącznik według rodzajów nici, np.:

- poz. 1 – poz. 7 – pakiet nr 1a
- poz. 8 – pakiet nr 1b
- poz. 9 – poz. 29 – pakiet nr 1c
- poz. 26 – poz. 29 – pakiet nr 1d
- poz. 30 – pakiet nr 1e

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 4, pakiet nr 1, poz. 8

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego bez klipsów mocujących.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 5, pakiet nr 1, poz. 9-29

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie plecionkę syntetyczną – wchłaniającą, z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 6, pakiet nr 1, poz. 27

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej z tnącym ostrzem – przyostrzonej, w miejsce igły okrągłej z zakończeniem trokarowym.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 7, pakiet nr 1, poz. 26-29

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 1, rozmiar L): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L, o maksymalnym obwodzie produktu aż 160cm i rekomendowanym obwodzie 92-144cm, o chłonności co najmniej 2700ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; barierki skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 1, rozmiar S): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze S, o maksymalnym obwodzie produktu aż 96cm i rekomendowanym obwodzie 56-85cm, o chłonności co najmniej 1750ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; barierki skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 1, rozmiar M): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M, o maksymalnym obwodzie produktu aż 130cm i rekomendowanym obwodzie 73-122cm, o chłonności co najmniej 2400ml wg normy ISO 11948-1; z czterema trójwarstwowymi, elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami; jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza, w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu; posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu; posiadające anatomiczny kształt oraz wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor; bariere skierowane do wewnątrz, które unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu)? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, ale w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr VIII, pozycja: 2): podkład higieniczny, o wymiarach 60x90cm, który posiada wkład chłonny o wymiarach co najmniej 850 x 550mm oraz wadze produktu co najmniej 80g – przy jednoczesnym zachowaniu poziomu chłonności powyżej 2100g? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie nr 12, pakiet nr 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści kompres 8 warstwowy 17 nitkowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13, pakiet nr 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za kompres pakowany po 5 szt, jałowy, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14, pakiet nr 2, poz. 15-17

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, z zapinką?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14, pakiet nr 2, poz. 1,3-8, 13-17

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,3-8,13-17 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie



Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. [®]

48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11;
Tel. 077 43 44 000, fax 077 43 44 004, e-mail ocr@ocr.pl

Jesteśmy certyfikowani według wymagań ISO 9001:2000 i ISO 14001

Posiadamy akredytację przyznaną przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia



wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zgodnie z zapisami w SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

Wmach
mgr inż. Wojciech Machelski