

Korfantów, dnia: 02.02.2024 r.

**Dotyczy: zapytania ofertowego na: wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu analityki medycznej dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.**

Zamawiający przekłada wyjaśnienia będące odpowiedzią na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści ogłoszenia o konkursie:

**Pytanie 1**

Proszę o listę badań CITO ze spodziewanymi ilościami zgłoszeń rocznie.

Odpowiedź: poniżej liczba badań zleconych CITO w roku 2023, są to badania które przekazywane są do laboratorium w godzinach stałych (określonych w §2 pkt 5 wzoru umowy: od poniedziałku do piątku do godz. 9.00 i do godz. 12.00). Wymaga się aby wyniki tych badań przekazane zostały w ciągu 3 godzin od momentu dostarczenia próbki.

Lp	Nazwa badania	Ilość badań
1	Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)	7
2	OB (ICD-9: C59)	5
3	Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)	363
4	Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53)	28
5	PT (INR) (ICD-9: G21)	33
6	APTT (ICD-9: G11)	34
7	D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)	4
8	Glukoza (ICD-9: L43)	18
9	Elektrolity (Na, K) (ICD-9: )	82
10	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)	6
11	Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)	2
12	Amylaza (ICD-9: I25)	2
13	Mocznik (ICD-9: N13)	73
14	Kreatynina (ICD-9: M37)	81
15	Kwas moczowy (ICD-9: M45)	1

16	Magnez (ICD-9: M87)	1
17	CRP, ilościowo (ICD-9: I81)	46
18	Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)	1
19	CK (ICD-9: M18)	1
20	CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)	2
21	Troponina I (ICD-9: O59)	4
22	Płytki krwi met. automatyczną (ICD-9: C66)	2
23	Grupa krwi (ICD-9: E65)	10
24	TSH (ICD-9: L69)	1
25	FT4 (ICD-9: O69)	1
26	Białko w moczu (ICD-9: A07)	1
27	HBs antygen (ICD-9: V39)	2
28	HCV przeciwciała (ICD-9: V48)	2
29	HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)	2
30	Mocz - badanie osadu (ICD-9: A19)	7

Ponadto Udzielający zamówienia oczekuje możliwości wezwania CITO poza godzinami określonymi powyżej, szacowana liczba takich wezwań to około 20 przypadków w ciągu roku.

## Pytanie 2

Jaki jest oczekiwany czas reakcji na wezwanie CITO?

### Odpowiedź:

Oczekiwany czas reakcji na wezwanie CITO wynosi 1 godzinę od przyjęcia zgłoszenia przez laboratorium do odbioru próbki w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Prezes Zarządu

Wojciech Machelski